



Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11, 77-300 Człuchów

STAROSTWO
POWIATOWE
w CZŁUCHOWIE
Załącznik do
Pozwolenia na budowę

tel. (59) 83 42-200, 83 42-209, fax. (59) 83 43-354, email: zwik@pk.czuchow.info, NIP 843-000-28-04
Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 176774, Kapitał zakładowy: 20.356.200,00 zł.

Człuchów, dnia 16.04.2019 r.

Gmina Miejska Człuchów
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

dotyczy: warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek dotyczący przyłączenia Miejskiego Domu Kultury w Człuchowie przy ulicy Traugutta 2 (działka nr 8 oraz 9/1) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. – Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWIK), wydaje następujące warunki:

1. Zaprojektować i wykonać przewód kanalizacyjny DN150 (rura SN8, lita) włączając go do studni kanalizacyjnej nowo budowanej sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce nr 31/2 o rzędnych projektowanych 172,57/169,89 lub 171,92/169,75 (załącznik nr 1 – przebieg/projekt projektowanej kanalizacji deszczowej). Na przewodzie w miejscach załamania posadowić studnie rewizyjne.
2. W przypadku wypłylenia rurociągu w stosunku do rzędnej dna kanału budowanej sieci kanalizacyjnej zastosować kaskadę zewnętrzną.
3. Niezależnie od posadowienia budynku względem terenu i budowanej sieci kanalizacyjnej na przewodzie kanalizacji deszczowej zaleca się zaprojektować i zainstalować urządzenie przeciwzalewowe.
4. Podłączenie do istniejącej studni wykonać poprzez wywiercenie otworu otwornicą diamentową oraz uszczelnienia za pomocą uszczelki.
5. Na podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej należy opracować projekt techniczny na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej i przedłożyć go w celu uzgodnienia w tutejszym ZWiK.
6. Podłączenia przewodu kanalizacyjnego z czynną siecią kanalizacyjną należy dokonać w obecności przedstawiciela ZWiK w Człuchowie.
7. Termin podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić z 7-dniowym wyprzedzeniem w dziale eksploatacji sieci ZWiK ul. Średnia 16 w Człuchowie.
8. Przewód kanalizacyjny zgłosić do odbioru technicznego w ZWiK, przed zasypaniem i zinventaryzować przez uprawnione służby geodezyjne.
9. W przypadku nie wypełnienia postanowień wydanych w warunkach technicznych, przewód kanalizacyjny nie zostanie odebrany.
10. Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostały naruszone prawa i zobowiązania wobec osób trzecich.
11. Ważność warunków technicznych określa się na okres dwóch lat od daty ich wydania.
12. W przypadku zmiany wielkości i/lub rodzaju powierzchni terenów uszczelnionych (dróg, parkingów, placów) z których wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do kanalizacji deszczowej należy złożyć korektę do wcześniej złożonych dokumentów.

Odebrał:


Za zgodność
z oryginałem

Wystawił:

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Tomasz Dorawa

Zatwierdził:

Z-ca Prezesa Zarządu
Elżbieta Goliszek
Przewodnicząca Zarządu
mgr inż. Hanna Adamowska



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy
geodezyjnej GKIK.6640.499.2019

Nazwa miejscowości: Człuchów

Jednostka ewidencyjna Identyfikator: 220301_1

nazwa: Człuchów

Obręb ewidencyjny Identyfikator: 0002

nazwa: Człuchów 64

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych : 2000/18

wysokości: Kronsztadt 86

Oznaczenie zakresu mapy

Nie ustalono obciążeń służebnościami gruntowymi.

Granice nieruchomości i kontury użytków gruntowych zgodne z mapą EGiB


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,
które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Data opracowania mapy 16.04.2019r.

Wykonawca:

Geodeta uprawniony:

GEOPOL
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
Grzegorz Dziuga
77-500 Człuchów, ul. Rzemieślnicza 2
tel. 70 597 63 415 04
NIP 843 190 155



Poswiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTWO POWIATOWE W CZŁUCHOWIE


WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII I KATASTRU

POWIATOWY GŁÓWNY DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

P. 2203. 2019. 495

17.04.2019
data

mgr inż. Andrzej
Inspektor Główny Geodezji
Kartografii i Katastru



Na zgodność z oryginałem

Protokół Nr 6630.122.2019

Obiekt:

Czuluchów ul. Traugutta – sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Miasto Czuluchów
Obręb 64
dz. 8, 9/1, 9/8, 31/2
ul. Traugutta

Inwestor:

Gmina Miejska Czuluchów
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów

Jednostka projektująca:

CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych
mgr inż. Ewa Zagórzańska
ul. Szczecińska 9c/1
77-300 Czuluchów

Zlecenie z dnia: 24.05.2019 r.

Data wpływu do WGKiK: 24.05.2019 r.

Data wysyłki do uzgodnienia branżowego: 24.05.2019 r.

Branża	Data uzgodnienia
Ciepłna	03.06.2019 r.
Energetyczna	27.05.2019 r.
Wodociągowa i Kanalizacyjna	Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanego przyłącza.

z up. STAROSTY

mgr inż. Henryk Anioł
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

Za zgodność
z oryginałem

Protokół Nr 6630.122.2019

Obiekt:

Czuluchów ul. Traugutta – sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Miasto Czuluchów
Obręb 64
dz. 8, 9/1, 9/8, 31/2
ul. Traugutta

Inwestor:

Gmina Miejska Czuluchów
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Czuluchów

Jednostka projektująca:

CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych
mgr inż. Ewa Zagórzańska
ul. Szczecińska 9c/1
77-300 Czuluchów

Zlecenie z dnia: 24.05.2019 r.

Data wpływu do WGKiK: 24.05.2019 r.

Data wysyłki do uzgodnienia branżowego: 24.05.2019 r.

Branża	Data uzgodnienia
Ciepłota	03.06.2019 r.
Energetyczna	27.05.2019 r.
Wodociągowa i Kanalizacyjna	Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanego przyłącza.

z up. STAROSTY

mgr inż. Henryk Anioł
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

Za zgodność
z oryginałem

Uwagi dotyczące uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci

STAROSTWO
POWIATOWE
w CZŁUCHOWIE
Załącznik do
pozwolenia na budowę

GKiK.6630.122.2019

05.06.2019 r.

Branża ciepła

Przedsiębiorstwo Komunalne. Sp. z o. o.
Zakład Energetyki Ciepłej
ul. Średnia 14
77-300 Człuchów

Uzgodnienie pozytywne z dnia 03.06.2019 r.

Uwagi:

1. W miejscach kolizji z siecią c.o. prace prowadzić ręcznie.
2. Przed zasypaniem miejsc kolizji zgłosić do odbioru!

Branża energetyczna

ENERGA OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Człuchowie
Dział Dokumentacji Energetycznej

Uzgodnienie pozytywne z dnia 27.05.2019 r.

Uwagi:

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia się sieci należy powiadomić ENERGA OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie. Odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.

Branża wodociągowo-kanalizacyjna

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 11
77-300 Człuchów

Uzgodnienie pozytywne

Zgodnie z Art. 28ba. 1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., przyjmuje się, że podmiot nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanego przyłącza.

Za zgodność
z oryginałem

Uzgodnienie pozytywne z dnia 05.06.2019 r.

Uwagi:

1. W trakcie wykonywania prac należy zachować ostrożność w pobliżu punktów granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej. Należy zachować bezpieczną odległość od punktów geodezyjnych w czasie wykonywania wykopów oraz składowania narzędzi, urządzeń i materiałów budowlanych. Zgodnie z Art. 15 oraz 48 - Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163) znaki geodezyjne objęte są ochroną, a osoba, która dokona ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia podlega karze grzywny. Dotyczy to zarówno punktów osnowy geodezyjnej sytuacyjnej, wysokościowej, dwufunkcyjnej, a także punktów granicznych działek ewidencyjnych.
2. W promieniu 5 m od punktów osnowy geodezyjnej prace ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności; niedozwolone jest używanie urządzeń mechanicznych, ani składowanie i magazynowanie materiałów i narzędzi budowlanych.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury technicznej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.
4. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sieci lub urządzeń całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń poniesie Inwestor (Wykonawca).
5. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


z up. STAROSTY

mgr inż. Henryk Anioł
Przewodniczący Rady Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

Za zgodność
z oryginałem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 8, 9/1, 9/8, 31/2

SKALA 1:500



pracy
220301_1
12
kątnych : 2000/18
gruntowymi.
tków gruntowych zgodne z mapą EGIB
nych,
urządzeń podziemnych,
ryzacji.

5948150.00
6457300.00

3559,43 m ²	-100%
678,85 m ²	-19%
1487,92 m ²	-41,8%
1392,66 m ²	-39,1%
1356,64 m ²	-38,1%
34,17 m ²	-2,6%
617,8 m ²	-45,5%
12,55 m ²	-20%
36 m ²	
15,0 m ²	-100%
6,57 m ²	-2,8%
7 m ²	-1,9%
3,5 m ²	-0,48%

- try
- Główne wejścia do budynku
 - Wejścia do budynku
 - Wjazd na teren obiektu
 - Wyjazd z terenu obiektu
- m
- Pojemnik na odpady
 - Zieleń niska urządzone
- ary
- kosprawniej,
kolor niebieski
- opaska z kostki granitowej/brukowej 20x10x8cm
- Zakres opracowania
- Projektowana zabudowa
- Krawężnik
- OS projektowany osadnik zawieszony mineralnej
- SEP projektowany separator substancji ropopochodnych
- Istniejące uzbrowienie terenu:
- Przyłącze ciepłone
 - Przyłącze wodociągowe
 - Kanalizacja deszczowa
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej
 - Przyłącze elektroenergetyczne
- linia kablowa oświetlenia terenu w rurze osłonowej DVK 50
- oprawa oświetleniowa najazdowa punktowa
- oprawa oświetleniowa najazdowa liniowa

Znak sprawy GKiH.6630.122.2019

Dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowadzonej
dnia 05.06.2019
w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

sędziaba Urzędu/elektroniczna
sposób przeprowadzenia narady

z upr. STAROSTY
przewodniczący narady
mgr inż. Henryk Aniol
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Naczelnik Wydziału Geodezji
Kartografii i Katastru

CONCRETE pracownia projektów budowlanych		Data opracowania: maj 2019	
Inwestor: Gmina Miejska Człuchów Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów		branża: Zagospodarowanie	
Adres inwestycji: ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2 obręb: 220301_1.0002		Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu	
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:	
spec. sanitarny	AN-8346/138/84		
techn. Zygmunt Cheba			
spec. sanitarny - sprawdzający	POM/0164/POOS/06		
mgr inż. Anna Roman- Piotrowska			
spec. sanitarny - asystent			
mgr inż. Martyna Kujawa			
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR8, 9/1, 9/8, 31/2		skala:	Nr rys:
		1: 500	Z-1

Protokół Nr 6630.122.2019

Obiekt:

Człuchów ul. Traugutta – sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Miasto Człuchów
Obręb 64
dz. 8, 9/1, 9/8, 31/2
ul. Traugutta

Inwestor:

Gmina Miejska Człuchów
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Jednostka projektująca:

CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych
mgr inż. Ewa Zagórzeńska
ul. Szczecińska 9c/1
77-300 Człuchów

Zlecenie z dnia: 24.05.2019 r.


Data wpływu do WGKiK: 24.05.2019 r.


Data wysyłki do uzgodnienia branżowego: 24.05.2019 r.

Branża

Data uzgodnienia

Energetyczna


UZGODNIENIE NR <u>3933/2019</u> Z DNIA <u>27.05.2019</u>
Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE
UWAGI: _____
(wg załącznika)

Kierownik
Działu Dokumentacji
Energetycznej

Dariusz Winnicki

UZGODNIENIE NR 3943/2019 Z DNIA 22.04.2019
POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. Oznaczenie prowadzenia robót w miejscu służącym do stłuszenia do placu należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
 2. Szczegółowe instrukcje linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
 3. W miejscu prowadzenia robót mogą znajdować się urządzenia elektryczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA, które mogą być uszkodzone podczas prac ziemnych po odłączeniu i inwentaryzacji geodezyjnej.
 4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektrycznych wykonywać zgodnie z instrukcją, która musi być sporządzona przed rozpoczęciem prac.
 5. Ostateczne koszty prac ziemnych zgłaszać do ENERGA-OPERATOR SA.
 6. W celu uniknięcia uszkodzeń elektrycznych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami PUE-05.100 i PUE-05.125.
 7. Za prace ziemne na obiektach energetycznych powstałych w wyniku prowadzonych prac ziemnych wykonawca lub inwestor jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
 8. Na wszelki teren do prowadzenia robót należy zachować ostrożność i dbać o bezpieczeństwo.
- UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA
UWAGA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy

geodezyjnej GK.6640.499.2019

Nazwa miejscowości: Człuchów

Jednostka ewidencyjna Identyfikator: 220301_1

nazwa: Człuchów

Dobry ewidencyjny Identyfikator: 0002

nazwa: Człuchów 64

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych: 2000/18

wysokości: Kronsztadt 86

Oznaczenie zakresu mapy

Nie ustalono obciążeń służebnościami gruntowymi.

Granice nieruchomości i kontury użytków gruntowych zgodne z mapą EGIB

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Data opracowania mapy 11.04.2019r.

Wykonawca:

Geodeta uprawniony:

5948150.00

6457300.00

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem	- 3559,43 m ²	- 100%
Powierzchnia dz. nr 8	- 678,85 m ²	- 19%
Powierzchnia dz. nr 9/1	- 1487,92 m ²	- 41,8%
Powierzchnia dz. nr 9/8	- 1392,66 m ²	- 39,1%
Powierzchnia zabudowy istniejącej	- 1356,64 m ²	- 38,1%
Powierzchnia zabudowy projektowanej	- 94,17 m ²	- 2,6%
Powierzchnia utwardzonego terenu	- 1617,8 m ²	- 45,5%
Powierzchnia biologicznie czynna	- 712,55 m ²	- 20%
Powierzchnia miejsc postojowych	- 236 m ²	
Powierzchnia dz. nr 31/2	- 8115,0 m ²	- 100%
Powierzchnia działki objęta opracowaniem	- 226,57 m ²	- 2,8%
Powierzchnia utwardzonego terenu	- 157 m ²	- 1,9%
Powierzchnia biologicznie czynna	- 39,5 m ²	- 0,48%

- Płyty brukowe gładkie wym. 60x40x8cm i 40x40x8cm, kolor szary
- Trawnik
- Budynek objęty opracowaniem
- Płyty granitowe płonieniolwane 60x60x3cm
- Płyty chodnikowe wym. 60x80x8 cm kolor grafitowy
- Płyty ażurowe 60x40x8cm, kolor szary
- Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej, kostka brukowa wym. 20x10x8cm, kolor niebieski

- ◀ Główna wejścia do budynku
- ◀ Wejścia do budynku
- ◀ Wjazd na teren obiektu
- ◀ Wjazd z terenu obiektu
- Pojemnik na odpady
- Zieleń niska urządzona
- siedziska
- oświetlenie najazdowe punktowe
- oświetlenie najazdowe linowe

- opaska z kostki granitowej/brukowej 20x10x8cm
- Zakres opracowania
- Projektowana zabudowa
- Krawężnik
- Istniejące uzbrojenie terenu:
- Przyłącze ciepłe
- Przyłącze wodociągowe
- Kanalizacja deszczowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- OS projektowany osadnik zawieszony mineralnej
- SEP projektowany separator substancji ropopochodnych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 8, 9/1, 9/8, 31/2

SKALA 1:500

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej
Dział Dokumentacji Energetycznej

Tomasz Kabanowicz

CONCRETE

prace projektowe budowlanych

Data opracowania:
05/23/19

branża: Zagospodarowanie

Inwestor:
Gmina Miejska Człuchów
Wojska Polskiego 1,
77-300 Człuchów

Adres inwestycji:
ul. Traugutta 2,
77-300 Człuchów
dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2
obręb: 220301_1.0002

Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby
utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
spec. architektury mgr inż. arch. Piotr Adamowski	30/ZPOIA/OKK/2012	
spec. architektury - sprawdzający mgr inż. arch. Łukasz Traczyk	30/ZPOIA/OKK/2012	
spec. architektury - asystent inż. arch. Magdalena Bułczak		
spec. konstrukcji mgr inż. Ewa Zagórska	POM/0353/P00K/12	
spec. konstrukcji - sprawdzający mgr inż. Marcin Bartoś	POM/0112/P00K/13	
spec. drogowy mgr inż. Stanisław Marek	GP-IV-7342/1/92	
spec. sanitarny techn. Zygmunt Cheba	AN-8346/138/84	
spec. sanitarny - sprawdzający mgr inż. Anna Roman-Piotrowska	POM/0164/P00S/06	
spec. sanitarny - asystent mgr inż. Martyna Kujawa		
spec. elektryczny mgr inż. Grzegorz Dudziak	POM/165/PWBE/17	
spec. elektryczny - sprawdzający inż. Karol Gómbiewski	POM/0179/PWOE/08	

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁEK NR8, 9/1, 9/8, 31/2

skala: 1 : 500
Nr rys: Z-1

Protokół Nr 6630.122.2019

Obiekt:

Człuchów ul. Traugutta – sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Miasto Człuchów
Obręb 64
dz. 8, 9/1, 9/8, 31/2
ul. Traugutta

Inwestor:

Gmina Miejska Człuchów
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Jednostka projektująca:

CONCRETE Pracownia Projektów Budowlanych
mgr inż. Ewa Zagórzeńska
ul. Szczecińska 9c/1
77-300 Człuchów

Zlecenie z dnia: 24.05.2019 r.

Data wpływu do WGKiK: 24.05.2019 r.

Data wysyłki do uzgodnienia branżowego: 24.05.2019 r.

Branża	Data uzgodnienia
Ciepłota	03.06.2019r

W miejscach kolizji z siecią c.o.
prace prowadzić zgodnie.

Przed rozpoczęciem miejsc kolizji
zgłosić do odbiorcy?

Uzgodniono

KIEROWNIK
Zakładu Energetyki Ciepłoty w Człuchowie
Marek Wieczorek

Za zgodność
z oryginałem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK NR 8, 9/1, 9/8, 31/2

SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy

geodezyjnej GKIK.6640.499.2019

Nazwa miejscowości: Człuchów

Jednostka ewidencyjna Identyfikator: 220301_1

nazwa: Człuchów

Obręb ewidencyjny Identyfikator: 0002

nazwa: Człuchów 64

Nazwa układu współrzędnych prostokątnych: 2000/18

wysokości: Kronsztadt 86

Oznaczenie zakresu mapy

Nie ustalono obciążeń służebnościami gruntowymi.

Granice nieruchomości i kontury użytków gruntowych zgodne z mapą EGIB

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych,

które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

Data opracowania mapy 11.04.2019r.

Wykonawca:

Geodeta uprawniony:

5948150.00

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem	- 3559,43 m ²	-100%
Powierzchnia dz. nr 8	- 678,85 m ²	-19%
Powierzchnia dz. nr 9/1	- 1487,92 m ²	-41,8%
Powierzchnia dz. nr 9/8	- 1392,66 m ²	-39,1%
Powierzchnia zabudowy istniejącej	- 1356,64 m ²	-38,1%
Powierzchnia zabudowy projektowanej	- 94,17 m ²	-2,6%
Powierzchnia utwardzonego terenu	- 1617,8 m ²	-45,5%
Powierzchnia biologicznie czynna	- 712,55 m ²	-20%
Powierzchnia miejsc postojowych	- 236 m ²	


Powierzchnia dz. nr 31/2	- 8115,0 m ²	-100%
Powierzchnia działki objęta opracowaniem	- 226,57 m ²	-2,8%
Powierzchnia utwardzonego terenu	- 157 m ²	-1,9%
Powierzchnia biologicznie czynna	- 39,5 m ²	-0,48%

	Płyty brukowe gładkie wym. 60x40x8cm i 40x40x8cm, kolor szary
	Trawnik
	Budynek objęty opracowaniem
	Płyty granitowe płomieniowane 60x60x3cm
	Płyty chodnikowe wym. 80x80x 8 cm kolor granitowy
	Płyty ażurowe 60x40x8cm, kolor szary
	Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej, kostka brukowa wym. 20x10x8cm, kolor niebieski

	Główne wejścia do budynku
	Wejścia do budynku
	Wjazd na teren obiektu
	Wjazd z terenu obiektu
	Pojemnik na odpady
	Zieleń niska urządzona
	śledziska
	oświetlenie najazdowe punktowe
	oświetlenie najazdowe linowe

	opaska z kostki granitowej/brukowej 20x10x8cm
	Zakres opracowania
	Projektowana zabudowa
	Krawężnik
	Istniejące uzbrojenie terenu:
	Przyłącze ciepłe
	Przyłącze wodociągowe
	Kanalizacja deszczowa
	Instalacja kanalizacji sanitarnej

OS projektowany osadnik zawieszony mineralnej
SEP projektowany separator substancji ropopochodnych



CONCRETE pracownia projektów budowlanych	Data opracowania: 05/23/19 branża: Zagospodarowanie
Investor: Gmina Miejska Człuchów Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów	Adres inwestycji: ul. Traugutta 2, 77-300 Człuchów dz. nr 8, 9/1, 9/8, 31/2 obręb: 220301_1.0002

Nazwa inwestycji:
Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury na potrzeby utworzenia "Centrum Rodzin" wraz z zagospodarowaniem terenu

Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
spec. architektury mgr inż. arch. Piotr Adamowski	30/ZPOIA/OKK/2012	
spec. architektury - sprawdzający mgr inż. arch. Łukasz Traczyk	30/ZPOIA/OKK/2012	
spec. architektury - asystent inż. arch. Magdalena Bulczak		
spec. konstrukcji mgr inż. Ewa Zagórska	POM/0353/POOK/12	
spec. konstrukcji - sprawdzający mgr inż. Marcin Bartoś	POM/0112/POOK/13	
spec. drogowy mgr inż. Stanisław Marek	GP-IV-7342/41/92	
spec. sanitarny techn. Zygmunt Cheba	AN-8346/138/84	
spec. sanitarny - sprawdzający mgr inż. Anna Roman- Piotrowska	POM/0164/POOS/06	
spec. sanitarny - asystent mgr inż. Martyna Kujawa		
spec. elektryczny mgr inż. Grzegorz Dudziak	POM/165/PWBE/17	
spec. elektryczny - sprawdzający inż. Karol Gołębiowski	PCM/0179/PWOE/08	

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁEK NR8, 9/1, 9/8, 31/2

skala:
1 : 500
Nr rys:
Z-1