



PRO-LOG
Paulina Marciniak
Brzozowa 3 89-608 Swornegacie
tel: 697-06-85-85
e-mail: marciniakpaulina@onet.pl
NIP 5552090653

Egz. nr

PROJEKT BUDOWLANY

<i>Branża:</i>	DROGOWA
<i>Nazwa inwestycji:</i>	<i>Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]</i>
<i>Lokalizacja:</i>	<i>dz. o nr ewid. 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]</i>
<i>Inwestor:</i>	Gmina Miejska Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów
<i>Kategoria obiektu</i>	<i>XXV współczynnik $w=1,0$</i>

Opracowali:	Branża:	Imię i nazwisko	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektant	DROGOWA	Jacek Marciniak	POM/0100/PWOD/04	02.03.2020	
Opracował	DROGOWA	Michał Marciniak		02.03.2020	

SPIS TREŚCI

A. CZĘŚĆ OPISOWA	3
PODSTAWA OPRACOWANIA	4
PRZEDMIOT OPRACOWANIA.....	5
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	5
Opis terenu	5
Urządzenia obce w pasie drogowym:	5
STAN PROJEKTOWANY.....	6
1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni:	6
2. Konstrukcja nawierzchni	6
3. Plan sytuacyjny.....	6
4. Profil podłużny	7
5. Przekroje konstrukcyjne	7
6. Odwodnienie.....	7
7. Warunki gruntowo –wodne	7
8. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków	7
9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.	8
10. Organizacja ruchu.....	8
11. Oznakowanie w czasie robót	8
12. Wykonawstwo robót.....	8
13. Urządzenia obce	8
14. Repery	9
15. Przedmiar robót – został dołączony do kosztorysu inwestorskiego.....	9
16. Obszar oddziaływania obiektu.....	9
17. Kategorie obiektów budowlanych	9
18. Informacja ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej i obronności Państwa.	10
19. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych.....	10
20. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.....	10
21. Wymagania dotyczące osób trzecich	11
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.....	12
B. ZAŁĄCZNIKI.....	17
Uprawnienia budowlane projektanta	18
Zaświadczenie PIIB projektanta	19
Oświadczenie Projektanta.....	20
Tabela robót ziemnych – Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24	21
Uzgodnienie Energa Operator SA – Rejon dystrybucji w Człuchowie	22
Uzgodnienie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie	23
Uzgodnienie Orange Polska w Olsztynie	24
Uzgodnienie PGNiG w Koszalinie	25
C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.....	26
Rys. 1 Plan orientacyjny.....	27
Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu.....	28
Rys. 3. Profil podłużny	29
Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne+ szczegóły konstrukcyjne.....	30
Rys.5 Przekroje poprzeczne	31

A. CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 124 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz 2310)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymi zarządzeniami (j.t. Dz. U. 2017 poz. 784).
4. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Wydział Geodezji) w Człuchowie IZP 6640.254.2020
5. Uchwała nr XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie.
6. Wizja lokalna
7. Uzgodnienie z Inwestorem

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]. Inwestycja obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów do posesji

Opis stanu istniejącego

Opis terenu

Teren przebudowanego sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów. – stanowiących własność Gminy Miejskiej Człuchów.

Ww. działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie.- Uchwała nr XL.288.2018 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 czerwca 2018

Teren przyległy do pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalnym. Istniejące drogi gminne posiadają nawierzchnię gruntową ulepszoną oraz istniejący chodnik.

Urządzenia obce w pasie drogowym:

- sieć wodociągowa,
- sieć energetyczna,
- sieć kanalizacyjna sanitarna,
- sieć kanalizacyjna deszczowa,
- sieć gazowa
- sieć teletechniczna

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z braku danych z instytucji branżowych oraz stosownych pomiaru ujawnienie jest niemożliwe.

Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

- a) szerokość jezdni – od 4,0
- b) szerokość chodnika – 1,0 m
- c) spadek poprzeczny jezdni – dwustronny (daszkowy) 2,0%;-3,0%
- d) spadek poprzeczny chodnika – jednostronny 2,0%

2. Konstrukcja nawierzchni

K1 - JEZDNIA

- kostka betonowa gr.8 cm (kolor szary)
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa związanego C3/4 gr. 10 cm

K2 – CHODNIK

- kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary)
- podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 . gr. 10 cm

Roboty objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi podstawę technologiczną i merytoryczną.

3. Plan sytuacyjny

Projektowana droga przebiega na terenie działki o nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów].

Zgodnie z Uchwałą nr XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubala w Człuchowie działka:

1/66 oznaczona KX.33

Długość projektowanego odcinka drogi wynosi: 40,72 mb;

4. Profil podłużny

Profil podłużny dostosowano do istniejącego ukształtowania jezdni oraz przyległego terenu. Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu pochylenia podłużne zostały zaprojektowane w następujących przedziałach: 0,32%-1,27%.

Profil podłużny przedstawiony został na Rys. 3

5. Przekroje konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne pokazano na Rys. 4

6. Odwodnienie

Odprowadzenie wód opadowych zapewniono powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i pochylenie podłużne do istniejącej kanalizacji deszczowej za pomocą wpustów ulicznych.

7. Warunki gruntowo – wodne

Na obszarze objętym inwestycją nie występują grunty mineralne, słabonośne i organiczne. Nie występują nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawiska geologiczne. W związku z tym występują tu warunki proste. Projektowany obiekt zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

8. Dane informujące o wpisie do rejestru zabytków

Obszar projektowanej przebudowy objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu - Uchwałą nr XL.288.2018 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego ul. Sienkiewicza oraz teren od ul. Kościńskiego do ul. Hubała w Człuchowie

Teren objęty opracowaniem znajduje się poza granicami stref ochrony konserwatorskiej, nie występują żadne obiekty ani obszary wpisane do ewidencji zabytków, nie występują także obiekty ani obszary stanowiące dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.

9. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren objęty opracowaniem nie leży na terenach eksploatacji górniczej.

10. Organizacja ruchu

Oznakowanie należy wykonać wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

11. Oznakowanie w czasie robót

Do wykonywania robót drogowych objętych opracowaniem, wykonać oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stanowiącym odrębny projekt podlegający zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

12. Wykonawstwo robót

Roboty drogowe objęte projektem budowlanym, wykonać zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi stanowiącymi podstawę technologiczną i merytoryczną. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, opracowane na podstawie OST wydanych przez GDDP W-wa, stanowią dokumentację przetargową na wykonanie robót drogowych.

13. Urządzenia obce

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie prace związane z uzbrojeniem podziemnym wykonać z należytą ostrożnością pod nadzorem zainteresowanych służb. Wszystkie kable energetyczne i teletechniczne w jezdni i pod zjazdami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROTA. W zbliżeniu robót ziemnych wykonywanych w pobliżu istniejących sieci roboty należy wykonywać ręcznie.

14. Repery

Rzędne projektowe odnoszą się do niwelacji państwowej na podstawie reperów państwowych. Układ współrzędnych poziomych: 2000. Układ odniesienia wysokości: EVRF2007-NH

15. Przedmiar robót – został dołączony do kosztorysu inwestorskiego

Tabela robót ziemnych przedstawiona została w Załącznikach.

16. Obszar oddziaływania obiektu

Zgodnie z §13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462) określenie obszaru oddziaływania przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)
2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (Dz. U. 2015 poz. 329; Dz. U. nr 43 poz. 430 z późn. zmianami).
3. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460).
4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)
5. Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. u. z 2014 r., poz. 1446)

Obszar oddziaływania obiektu mieści się na działkach, na których został zaprojektowany tj. na terenie działek o nr ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów].

Wszystkie prace związane z inwestycją realizowane będą na działce inwestora. Poziom hałasu, wibracji i emisja zanieczyszczeń mieszczą się w normie zgodnie z aktualnymi przepisami. Inwestycja nie spowoduje zacieniania budynków sąsiednich zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Kategorie obiektów budowlanych

- a) budowa drogi – XXV współczynnik $w=1,0$;

18. Informacja ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej i obronności Państwa.

a) informacja ochrony środowiska:

- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie istniejących warunków;

b) ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej:

- na obszarze objętym przedsięwzięciem nie występują dobra kultury podlegające ochronie;

c) obronność Państwa:

- na terenie objętym przedsięwzięciem, nie występują potrzeby związane z obronnością Państwa.

19. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

- Planowana inwestycja została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi.

- Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne zapewniają ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

- Przedmiotowa inwestycja uwzględnia właściwości geotechniczne i hydrologiczne gruntu.

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

20. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- Zaopatrzenie w wodę – nie wymaga

- Odprowadzanie ścieków – nie wymaga

- Odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji deszczowej

- Nie zachodzą kolizje z istniejącymi urządzeniami uzbrojenia technicznego.

- Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z warunkami zarządcy drogi.

21. Wymagania dotyczące osób trzecich

- Planowana inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej dla innych nieruchomości , a także możliwości korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, oraz ze środków łączności i dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi'
- Planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości związanych z hałasem , wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
- Planowana inwestycja nie powoduje uciążliwości w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Opracował:

Michał Marciniak

Jacek Marciniak



PRO-LOG

Paulina Marciniak
Brzozowa 3 89-608 Swornegacie
tel: 697-06-85-85
e-mail: marciniakpaulina@onet.pl
NIP 5552090653

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miejska Człuchów
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego projekt:

Michał Marciniak

Jacek Marciniak

SPIS TREŚCI

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:
 - a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 - b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń
 - c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy
7. Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwa wynikającymi z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń
8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Niniejszy projekt dotyczy przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

Zakres realizowanych robót:

- a) roboty rozbiórkowe
- b) roboty ziemne
- c) wykonanie podbudowy
- d) ustawienie oporników, krawężników oraz obrzeży betonowych na ławie betonowej C12/15
- e) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej

Szczegółowe rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe są zawarte w projekcie branży drogowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce.

- Nadmiar mas ziemnych powstały z korytowania należy wywieźć poza teren budowy
- Rozbiórce lub adaptacji podlegać mogą istniejące krawężniki, obrzeża, nawierzchnie z kostki betonowej oraz bitumicznej, bramy wjazdowe, ogrodzenia, ławy betonowe istniejących ogrodzeń

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- roboty w pobliżu pracujących maszyn budowlanych (drogowych)

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia występujące przy robotach konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych:

- Potrącenie przez pojazdy kołowe
- Porażenie prądem elektrycznym
- Przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz wyładunku materiałów
- Obsługa wszelkich urządzeń budowlanych
- Osunięcie ziemi podczas prowadzenie robót ziemnych

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

Przed przystąpieniem do wykonywania robót każdorazowo kierownik prowadzący roboty jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracowników. W szkoleniu tym należy uwzględnić uwarunkowania miejscowe występujące w miejscu wykonania robót.

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- stosować kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) w czasie wykonania prac montażowych, demontażowych i podczas załadunku oraz kask ochronny
- stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi przystosowanych w określonego rodzaju robót
- do przenoszenia, do montażu lub do demontażu ciężkich urządzeń, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg

c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie i doświadczenie.

6. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz materiałów niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

7. Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwa wynikającymi z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń

Teren budowy zostanie wygradzony i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Dodatkowo niebezpieczne miejsca na czas prowadzenia prac w obrębie budowy zostaną oznaczone przez ustawienie tablic ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrożenia i przy użyciu białoczerwonej taśmy ostrzegawczej.

Instalacje obce znajdujące się pod powierzchnią ziemi zostaną zinwentaryzowane przez próbne przekopy ma podstawie posiadanej dokumentacji. Ich przebieg na powierzchni terenu zostanie wypalony w celu ich szybkiej lokalizacji.

Projekt organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia stanowi integralną część „planu BIOZ”.

Podczas realizacji procesu budowlanego wszystkich jego uczestników obowiązują: Rozporządzenie Ministra Komunikacji i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do pracy dopuszczeni mogą zostać wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie o zdolności do pracy oraz posiadający przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP.

8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja budowy znajdować się będzie w pomieszczeniu kierownika budowy na terenie placu budowy w zamkniętych szafkach. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych.

Dokumentacje niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych będą przechowywane w siedzibie firmy Wykonawcy.

W związku z wykonywaniem robót dłużej niż 30 dni roboczych, a pracochłonnością będzie przekraczać 500 osobodni – Kierownik Budowy jest obowiązany opracować plan bioz w opracowaniu o powyższą informację oraz Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

Opracował:

Michał Marciniak

Jacek Marciniak

B. ZAŁĄCZNIKI

Uprawnienia budowlane projektanta

Zaświadczenie PIIB projektanta

Oświadczenie Projektanta

Stosowanie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane/ tekst jednolity Dz. U. z 08 marca 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami/

Oświadczam, że Projekt budowlany:

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24 w Człuchowie na dz. ewid. nr 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

LOKALIZACJA: dz. o nr ewid. 1/66 [jedn. ewid. Człuchów-Miasto [220301_1], obręb ewid. Człuchów]

INWESTOR: Gmina Miejska Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1 ,77-300 Człuchów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Tabela robót ziemnych – Przebudowa sięgacza przy ul. Leśnej 18 i 24

Lokalizacja	Powierzchnia		Odległość	Powierzchnia średnia		Objętość	
	W [m2]	N[m2]		W[m2]	N[m2]	W[m3]	N[m3]
0+0.11	8.43	0.00					
0+4.83	7.917	0.00	4.720	8.17	0.00	38.58	0.00
0+10.83	3.201	0.00	6.000	5.56	0.00	33.35	0.00
0+20.71	2.694	0.00	9.880	2.95	0.00	29.12	0.00
0+22.25	2.615	0.00	1.540	2.65	0.00	4.09	0.00
0+26.30	2.748	0.00	4.050	2.68	0.00	10.86	0.00
0+33.78	2.802	0.00	7.480	2.78	0.00	20.76	0.00
0+40.72	1.889	0.00	6.940	2.35	0.00	16.28	0.00
						153.04	0.00

Uzgodnienie Energa Operator SA – Rejon dystrybucji w Człuchowie

Uzgodnienie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Człuchowie

Uzgodnienie Orange Polska w Olsztynie

Uzgodnienie PGNiG w Koszalinie

C. CZĘŚĆ RYSUN- KOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny

Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. 3. Profil podłużny

Rys. 4. Przekroje konstrukcyjne+ szczegóły konstrukcyjne

Rys.5 Przekroje poprzeczne